

# UKT

## Erklärung zur Barrierefreiheit

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die unter der <https://www.ukt.de> veröffentlichten, mobilfähigen Website der Unfallkasse Thüringen.

Als öffentliche Stelle im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/2102 sind wir bemüht, unsere Websites und mobilen Anwendungen im Einklang mit den Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes (BGG) sowie der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 barrierefrei zugänglich zu machen.

### Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen

Die Anforderungen der Barrierefreiheit ergeben sich aus §§ 3 Absätze 1 bis 4 und 4 der BITV 2.0, die auf der Grundlage von § 12d BGG erlassen wurde.

Die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen beruht auf einer am 16.06.2021 durchgeführten Selbstbewertung.

Aufgrund der Überprüfung ist die Website mit den zuvor genannten Anforderungen wegen der folgenden Unvereinbarkeiten und/oder Ausnahmen teilweise vereinbar.

## Ergebnis der Bewertung nach BITV/WCAG 2.1:

Nicht erfüllt sind 12 Prüfschritte:

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>
9.1.1.1c	Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	CODE: Anpassungen im HTML-Gerüst	2023
9.1.2.2	Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	INHALT: Untertitel dem Video (Videospur) hinzufügen	2023
9.1.2.1	Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	"INHALT: Transkription erstellen CODE: Einblenden der Transkription"	2023
9.1.2.3	Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	"INHALT: Audiodeskription für 2 Videos erstellen oder Text-Variante CODE: Einblenden der Deskription oder Volltextalternative ermöglichen"	2023
9.1.2.5	Audiodeskription für Videos	"INHALT: Audiodeskription für 2 Videos erstellen oder Text-Variante CODE: Einblenden der Deskription oder Volltextalternative ermöglichen"	2023
9.1.3.5	Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	CODE: Anpassungen im HTML-Gerüst	2023
9.2.4.7	Aktuelle Position des Fokus deutlich	CODE: Anpassungen in CSS für alle anwählbaren Elemente	2023
9.3.3.2	Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	"DESIGN: Anpassung des Formulars CODE: Anpassung des Formulars"	2023

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>
		"DESIGN: Anpassung des Formulars CODE: Anpassung des Formulars"	2023
9.4.1.1	Korrekte Syntax	CODE: Anpassungen im HTML-Gerüst	2023
12.1.1	Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	INHALT: Erstellung einer Art "Bedienungsanleitung" für Barrierefreiheitsfunktionen	2023
12.1.2	Barrierefreie Dokumentation	INHALT: Erstellung einer Art "Bedienungsanleitung" für Barrierefreiheitsfunktionen » dann Prüfung	2023
12.2.2	Technischer Support	INHALT: Erstellung einer Art "Bedienungsanleitung" für Barrierefreiheitsfunktionen » dann Prüfung	2023

Eher nicht erfüllt sind 3 Prüfschritte.

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>
9.1.1.1a	Alternativtexte für Bedienelemente	Eher lückenhaft vergebene Alternativtexte.	2023
		Buttons hingegen beinhalten die Aktion als Beschriftungstext.	2023
		Viele Icons aber ohne die geforderten Angaben zur Bedienung.	2023

9.1.3.1f	Zuordnung von Tabellenzellen	Zuordnung oft nicht gegeben	2023
9.1.4.11	Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend	Kontrast der Elemente im normalen, inaktiven Zustand ausreichend, aber bei Mouse-Over oder On-Focus ggü. dem Ausgangszustand nicht ausreichend (Hervorhebung reicht nicht)	2023

Teilweise erfüllt sind 7 Prüfschritte:

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>
9.1.3.1e	Datentabellen richtig aufgebaut	Kopfzeilen und ein paar unterstützenden Angaben zur Strukturierung fehlen häufig, erschließt sich aber im Kontext. 2023
9.1.4.1	Ohne Farben nutzbar	Farbige Hervorhebungen oder die Auszeichnung von normalen Textlinks ist zu unschwellig. Die empfohlene Kontrastratio wird nicht eingehalten (1,8:1). Textlinks sind zu unauffällig. 2023
9.2.4.3	Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	Seite wird vollständig mit der Tabulatortaste verfügbar gemacht. 2023  Aber: die Hauptnavigation wird erst am Ende angesteuert. Es findet keine Hervorhebung statt und das Menü klappt sich nicht aus (onFocus nicht gesetzt) 2023
9.2.5.3	Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	ARIA-Attribute werden für Links teilweise nicht gesetzt. 2023

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>		<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
		Label-Attribute im Formular un- vollständig	2023
9.3.3.1	Fehlererkennung	Fehlermeldungen sind inhaltlich korrekt, aber die ARIA-Attribute fehlen für eindeutige Zuordnung	2023
9.4.1.2	Name, Rolle, Wert verfügbar	ARIA-Attribute lückenhaft	2023
11.7	Benutzerdefinierte Einstellungen	Schriftart-Einstellungen des Brow- sers werden nicht übernommen	2023

Eher erfüllt sind 4 Prüfschritte:

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>		<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
5.2	Aktivierung von Barrierefreiheitsfunk- tionen	Es fehlen ein paar Funktionen zur Schriftkonfiguration (Zeilen und Zeichenabstand) und Versionen in Leichter Sprache oder Deut- scher Gebärdensprache	2023
9.1.3.2	Sinnvolle Reihen- folge	auf den allermeisten Seiten er- füllt, vereinzelt maximal kleinere Einschübe	2023
9.1.4.5	Verzicht auf Schrift- grafiken	Bis auf das Covid-Banner auf der Startseite sind keine Schriftgrafi- ken eingesetzt	2023
9.2.4.1	Bereiche überspring- bar	HTML5-Struktur weitestgehend vorhanden (einzig <main> fehlt).	2023

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>
	ARIA-Attribute sind im Hauptmenü unvollständig	2023
	Sprungmarken funktionieren.	
	IFrames haben kein title-Attribut ( <a href="https://www.ukt.de/unser-service/seminare">https://www.ukt.de/unser-service/seminare</a> )	2023

Erfüllt sind 33 Prüfschritte:

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbeseitigung angestrebt bis...</b>
9.1.1.1d	Alternativen für CAPTCHAs	
9.1.3.1a	HTML-Strukturelemente für Überschriften	
9.1.3.1b	HTML-Strukturelemente für Listen	
9.1.3.1c	HTML-Strukturelemente für Zitate	
9.1.3.1d	Inhalt gegliedert	

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
9.1.3.1h	Beschriftung von Formularelementen programmatisch er- mittelbar	
9.1.3.3	Ohne Bezug auf sen- sorische Merkmale nutzbar	
9.1.3.4	Keine Beschränkung der Bildschirmaus- richtung	
9.1.4.3	Kontraste von Texten ausreichend	
9.1.4.4	Text auf 200 % ver- größerbar	
9.1.4.10	Inhalte brechen um	
9.1.4.12	Textabstände an- passbar	
9.1.4.13	Eingeblendete Inhal- te bedienbar	
9.2.1.1	Ohne Maus nutzbar	
9.2.1.2	Keine Tastaturfalle	
9.2.1.4	Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder an- passbar	

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
9.2.2.1	Zeitbegrenzungen anpassbar	
9.2.2.2	Bewegte Inhalte ab- schaltbar	
9.2.3.1	Verzicht auf Flackern	
9.2.4.2	Sinnvolle Dokument- titel	
9.2.4.5	Alternative Zugangs- wege	
9.2.4.6	Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	
9.2.5.1	Alternativen für kom- plexe Zeiger-Gesten	
9.2.5.2	Zeigergesten-Einga- ben können abge- brochen oder wider- rufen werden	
9.3.1.1	Hauptsprache ange- geben	
9.3.2.1	Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
9.3.2.2	Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	
9.3.2.3	Konsistente Naviga- tion	
9.3.2.4	Konsistente Bezeich- nung	
9.3.3.3	Hilfe bei Fehlern	
12.2.3	Effektive Kommuni- kation	
9.1.1.1b	Alternativtexte für Grafiken und Objekte	
9.2.4.4	Aussagekräftige Linktexte	

Nicht anwendbar sind 33 Prüfschritte:

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangel / Grund</b>	<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
5.3	Biometrie		

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangel / Grund</b>	<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
5.4	Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung		
6.1	Audiobandbreite für Sprache		
6.2.1.1	Textkommunikation in Echtzeit		
6.2.1.2	6.2.1.2 Gleichzeitige Sprache und Text		
6.2.2.1	Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten		
6.2.2.2	Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten		
6.2.2.3	Sprecheridentifizierung		
6.2.2.4	Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität		
6.2.3	Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation		
6.2.4	Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation		
6.3	Anrufer-Identifizierung		

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangel / Grund</b>	<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
6.5.2	Auflösung bei Video- telefonie		
6.5.3	Bildwiederholffre- quenz bei Videotele- fonie		
7.1.1	Wiedergabe von Untertiteln		
7.1.2	Synchrone Untertitel		
7.1.3	Erhaltung von Unter- titeln		
7.2.1	Wiedergabe von Audiodeskription		
7.2.2	Synchrone Audiode- skription		
7.2.3	Erhaltung von Audio- deskription		
7.3	Bedienelemente für Untertitel und Audio- deskription		
9.1.2.4	Videos (live) mit Untertiteln		
9.1.3.1g	Kein Strukturmarkup für Layouttabellen		

<b>Nummer (WACG 2.1)</b>	<b>Prüfschritt</b>	<b>Mangel / Grund</b>	<b>Mangelbesei- tigung ange- strebt bis...</b>
9.1.4.2	Ton abschaltbar		
9.2.5.4	Alternativen für Be- wegungsaktivierung		
9.3.1.2	Anderssprachige Wörter und Abschnit- te ausgezeichnet		
9.3.3.4	Fehlervermeidung wird unterstützt		
9.4.1.3	Statusmeldungen programmatisch ver- fügbar		
11.8.2	Barrierefreie Erstel- lung von Inhalten		
11.8.3	Erhaltung von Barriere- freiheitsinformatio- nen bei Transforma- tion		
11.8.4	Reparaturassistenz		
11.8.5	Vorlagen		
12.2.4	Vom Support bereit- gestellte Dokumen- tation		

## **Datum der Erstellung bzw. der letzten Aktualisierung der Erklärung**

Diese Erklärung wurde am 16.06.2021 erstellt und zuletzt am 15.12.2022 aktualisiert.

## **Barrieren melden:** Kontakt zu den Feedback Ansprechpartnern

Sie möchten uns bestehende Barrieren mitteilen oder Informationen zur Umsetzung der Barrierefreiheit erfragen? Für Ihr Feedback sowie alle weiteren Informationen sprechen Sie unsere verantwortlichen Kontaktpersonen unter der Telefonnummer 0361 6600030 oder E-Mailadresse

[barrierefreiheit@frank-haueis.de](mailto:barrierefreiheit@frank-haueis.de) an.

## **Schlichtungsverfahren**

Wenn auch nach Ihrem Feedback an den oben genannten Kontakt keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde, können Sie sich an die Schlichtungsstelle nach § 16 BGG wenden. Die Schlichtungsstelle BGG hat die Aufgabe, bei Konflikten zum Thema Barrierefreiheit zwischen Menschen mit Behinderungen und öffentlichen Stellen des Bundes eine außergerichtliche Streitbeilegung zu unterstützen. Das Schlichtungsverfahren ist kostenlos. Es muss kein Rechtsbeistand eingeschaltet werden. Weitere Informationen zum Schlichtungsverfahren und den Möglichkeiten der Antragstellung erhalten Sie unter: [www.schlichtungsstelle-bgg.de](http://www.schlichtungsstelle-bgg.de).

Direkt kontaktieren können Sie die Schlichtungsstelle BGG unter [info@schlichtungsstelle-bgg.de](mailto:info@schlichtungsstelle-bgg.de).