

UKT

Erklärung zur Barrierefreiheit

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die unter der

<https://www.ukt.de>

veröffentlichten, mobilfähigen Website der Unfallkasse Thüringen.

Als öffentliche Stelle im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/2102 sind wir bemüht, unsere Websites und mobilen Anwendungen im Einklang mit den Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes (BGG) sowie der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 barrierefrei zugänglich zu machen.

Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen

Die Anforderungen der Barrierefreiheit ergeben sich aus §§ 3 Absätze 1 bis 4 und 4 der BITV 2.0, die auf der Grundlage von § 12d BGG erlassen wurde.

Die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen beruht auf einer am 15.06.2021 durchgeführten Selbstbewertung.

Aufgrund der Überprüfung ist die Website mit den zuvor genannten Anforderungen wegen der folgenden Unvereinbarkeiten und/oder Ausnahmen teilweise vereinbar.

Ergebnis der Bewertung nach BITV/WCAG 2.1:

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbeseitigung angestrebt bis ...
nicht erfüllt sind 12 Prüfschritte:			
9.1.1.1c	Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	alt-Attribut wird komplett weglassen, anstatt mit leerem Wert (alt="") zu erscheinen.	Ende 2021
9.1.2.2	Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	1. Video über Studienmöglichkeiten (https://www.ukt.de/wer-wir-sind/karriere/studium): synchrone Untertitel vorhanden 2. Video über UKT (https://www.ukt.de/wer-wir-sind/wer-wir-sind): keine Untertitel vorhanden außerdem: Keine vollständige Transkription vorhanden	Mitte 2022
9.1.2.1	Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	keine Transkription für Podcast vorhanden (ukt.de/audio)	Mitte 2022
9.1.2.3	Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	Keine vollständige Audiodeskription vorhanden	Mitte 2022
9.1.2.5	Audiodeskription für Videos	Keine vollständige Audiodeskription vorhanden	Mitte 2022
9.1.3.5	Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	Kein autocomplete-Attribut gesetzt	Ende 2021
9.2.4.7	Aktuelle Position des Fokus deutlich	Fokus wird zu teil überhaupt nicht erkenntlich, z. B. im Hauptmenü	Ende 2021

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbesei- tigung ange- strebt bis ...
9.3.3.2	Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	Beschriftung ist nur über das Pla- ceholder-Attribut dargestellt. Das Label ist zwar da, aber wird via CSS ausgeblendet.	Ende 2021
		Pflichtfelder sind nicht mit einem * gekennzeichnet.	Ende 2021
9.4.1.1	Korrekte Syntax	Einige Fehler enthalten	Anfang 2022
12.1.1	Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit	Aktuell liegt keine Anleitung zur Benutzung der programmierten Tools zur barriereärmeren Nut- zung der Website vor.	Ende 2022
12.1.2	Barrierefreie Dokumentation	Aktuell liegt keine Anleitung zur Benutzung der programmierten Tools zur barriereärmeren Nut- zung der Website vor.	Ende 2022
12.2.2	Technischer Support	Aktuell liegt keine Anleitung zur Benutzung der programmierten Tools zur barriereärmeren Nut- zung der Website vor. Somit auch keine Person, die technisch unterstützen oder Auskunft ge- ben kann.	Ende 2022
eher nicht erfüllt sind 4 Prüfschritte:			
9.1.1.1a	Alternativtexte für Bedienelemente	Eher lückenhaft vergebene Alternativtexte.	Ende 2021
		Buttons hingegen beinhalten die Aktion als Beschriftungstext.	Ende 2021
		Viele Icons aber ohne die gefor- derten Angaben zur Bedienung.	Ende 2021

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbesei- tigung ange- strebt bis ...
9.1.1.1b	Alternativtexte für Grafiken und Objekte	Eher lückenhaft vergebene Alternativtexte.	Anfang 2022
		Die meisten Bilder beinhalten keine Alternativtexte.	Anfang 2022
		Einige PDF-Dateien ebenso ohne title-Attribute.	Ende 2021
		Meta-Anageben role- und aria-Angaben nicht gesetzt.	Anfang 2022
9.1.3.1f	Zuordnung von Tabellenzellen	Zuordnung oft nicht gegeben	Ende 2021
9.1.4.11	Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend	Kontrast der Elemente im normalen, inaktiven Zustand ausreichend, aber bei Mouse-Over oder On-Focus ggü. dem Ausgangszustand nicht ausreichend (Hervorhebung reicht nicht)	Ende 2021
teilweise erfüllt sind 8 Prüfschritte:			
9.1.3.1e	Datentabellen richtig aufgebaut	Kopfzeilen und ein paar unterstützenden Angaben zur Strukturierung fehlen häufig, erschließt sich aber im Kontext.	Ende 2021
9.1.4.1	Ohne Farben nutzbar	Farbige Hervorhebungen oder die Auszeichnung von normalen Textlinks ist zu unschwellig. Die empfohlene Kontrastratio wird nicht eingehalten (1,8:1). Textlinks sind zu unauffällig.	Ende 2021

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbesei- tigung ange- strebt bis ...
9.2.4.3	Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	Seite wird vollständig mit der Tabulatortaste verfügbar gemacht. Aber: die Hauptnavigation wird erst am Ende angesteuert. Es findet keine Hervorhebung statt und das Menü klappt sich nicht aus (onFocus nicht gesetzt)	Ende 2021 Ende 2021
9.2.4.4	Aussagekräftige Linktexte	Links im Fließtext erfüllen in den allermeisten Fällen die Vorgaben. Links zu PDF-Dokumente erfüllen in den allermeisten Fällen die Vorgaben. Links in Plugins (zum Beispiel News, Adressen usw.) erfüllen die Vorgaben meist nicht.	Anfang 2022 Anfang 2022 Anfang 2022
9.2.5.3	Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	ARIA-Attribute werden für Links teilweise nicht gesetzt. Label-Attribute im Formular unvollständig	Anfang 2022 Ende 2021
9.3.3.1	Fehlererkennung	Fehlermeldungen sind inhaltlich korrekt, aber die ARIA-Attribute fehlen für eindeutige Zuordnung	Ende 2021
9.4.1.2	Name, Rolle, Wert verfügbar	ARIA-Attribute lückenhaft	Anfang 2022
11.7	Benutzerdefinierte Einstellungen	Schriftart-Einstellungen des Browsers werden nicht übernommen	Ende 2021

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbeseitigung angestrebt bis ...
eher erfüllt sind 4 Prüfschritte:			
5.2	Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen	Es fehlen ein paar Funktionen zur Schriftkonfiguration (Zeilen und Zeichenabstand) und Versionen in Leichter Sprache oder Deutscher Gebärdensprache	Anfang 2022
9.1.3.2	Sinnvolle Reihenfolge	auf den allermeisten Seiten erfüllt, vereinzelt maximal kleinere Einschübe	Ende 2021
9.1.4.5	Verzicht auf Schriftgrafiken	Bis auf das Covid-Banner auf der Startseite sind keine Schriftgrafiken eingesetzt	Ende 2021
9.2.4.1	Bereiche überspringbar	HTML5-Struktur weitestgehend vorhanden (einzig <main> fehlt).	Ende 2021
		ARIA-Attribute sind im Hauptmenü unvollständig Sprungmarken funktionieren.	Ende 2021
		IFrames haben kein title-Attribut (https://www.ukt.de/unser-service/seminare)	Ende 2021
erfüllt sind 31 Prüfschritte:			
9.1.1.1d	Alternativen für CAPTCHAs	Die Seite verwendet „Google reCaptcha“, der eine Nutzereingabe nicht notwendig macht. Falls doch (Human-Check nicht bestanden), bietet Google visuelle und akustische Variante an.	
9.1.3.1a	HTML-Strukturelemente für Überschriften	Überschriften-Elemente steht für Redakteure zur Verfügung	

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbesei- tigung ange- strebt bis ...
9.1.3.1b	HTML-Strukturelemen- te für Listen	Listen-Elemente steht für Redakteure zur Verfügung	
9.1.3.1c	HTML-Strukturelemen- te für Zitate	Zitat-Elemente steht für Redakteure zur Verfügung	
9.1.3.1d	Inhalt gegliedert		
9.1.3.1h	Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	Label gesetzt	
9.1.3.3	Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar		
9.1.3.4	Keine Beschränkung der Bildschirm- ausrichtung		
9.1.4.3	Kontraste von Texten ausreichend	Kontrastverhältnis Fließtext: 5:1 Blaue Überschriften und Hervorhebungen: 8,7:1	
9.1.4.4	HTML-Strukturelemen- te für Überschriften	Seite übersetzt dann im Rahmen des Responsive Behavior	
9.1.4.10	Inhalte brechen um	Seite übersetzt dann im Rahmen des Responsive Behavior	
9.1.4.12	Textabstände anpassbar		
9.1.4.13	Eingeblendete Inhalte bedienbar		
9.2.1.1	Ohne Maus nutzbar		
9.2.1.2	Keine Tastaturfalle		
9.2.1.4	Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar		

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbesei- tigung ange- strebt bis ...
9.2.2.1	Zeitbegrenzungen anpassbar	Keine zeitbegrenzenden Funktio- nen und Elemente eingebunden	
9.2.2.2	Bewegte Inhalte abschaltbar	Slider lässt sich bei Mouse-Over anhalten und stoppen.	
		Animationen dauern stets kürzer als 5 Sekunden.	
9.2.3.1	Verzicht auf Flackern		
9.2.4.2	Sinnvolle Dokumenttitel		
9.2.4.5	Alternative Zugangswege	Hauptmenü und Suchfunktion gibt es für jede Seite.	
		Zusätzlich gibt es noch nach einer Logik funktionierenden Ver- linkungselemente (z. B. News und Veranstaltungen, Downloads)	
9.2.4.6	Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen		
9.2.5.1	Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten		
9.2.5.2	Zeigergesten- Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden		
9.3.2.1	Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	ausgeblendete Elemente sind zwar vorhanden, werden aber nur mit Nutzerinteraktion aktiviert.	

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbesei- tigung ange- strebt bis ...
9.3.2.2	Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe		
9.3.2.3	Konsistente Navigation		
9.3.2.4	Konsistente Bezeichnung		
9.3.3.3	Hilfe bei Fehlern		
12.2.3	Effektive Kommunikation	mögliche Kommunikationskanäle: Mail Telefon Formular	
nicht anwendbar sind 33 Prüfschritte:			
5.3	Biometrie		
5.4	Erhaltung von Barrierefreiheits- informationen bei Konvertierung	Wird erst relevant, wenn einzelne Seiten für eine PDF-Druckversion optimiert werden sollen	
6.1	Audiobandbreite für Sprache		
6.2.1.1	Textkommunikation in Echtzeit		
6.2.1.2	Gleichzeitige Sprache und Text		
6.2.2.1	Visuell unterscheid- bare Anzeige von Textnachrichten		
6.2.2.2	Programmatisch unter- scheidbare Anzeige von Textnachrichten		

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangelbesei- tigung ange- strebt bis ...
6.2.2.3	Sprecheridentifizie- rung		
6.2.2.4	Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität		
6.2.3	Interoperabilität von Echtzeit-Textkommuni- kation		
6.2.4	Reaktionsgeschwin- digkeit der Echtzeit-Textkommuni- kation		
6.3	Anrufer-Identifizierung		
6.5.2	Auflösung bei Videotelefonie		
6.5.3	Bildwiederholffrequenz bei Videotelefonie		
7.1.1	Wiedergabe von Untertiteln	Untertitel sind Bestandteil des Videos und nicht ein- oder ausblendbar	
7.1.2	Synchrone Untertitel	Untertitel sind Bestandteil des Videos und nicht ein- oder ausblendbar	
7.1.3	Erhaltung von Untertiteln	Untertitel sind Bestandteil des Videos und nicht ein- oder ausblendbar	
7.2.1	Wiedergabe von Audiodeskription	Untertitel sind Bestandteil des Videos und nicht ein- oder ausblendbar	
7.2.2	Synchrone Audiodeskription		

Nummer (WACG 2.1)	Prüfschritt	Mangel / Grund	Mangel- beseitigung angestrebt bis ...
7.2.3	Erhaltung von Audiodeskription		
7.3	Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription		
9.1.2.4	Videos (live) mit Untertiteln		
9.1.3.1g	Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	Tabellen werden nicht für das Layout verwendet	
9.1.4.2	Ton abschaltbar	keine automatisch abspielenden Medien vorhanden	
9.2.5.4	Alternativen für Bewegungsaktivierung		
9.3.1.2	Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet	keine weitere Fremdsprache definiert	
9.3.3.4	Fehlervermeidung wird unterstützt	Wird relevant bei den Anmeldun- gen zu den Seminaren.	
9.4.1.3	Statusmeldungen pro- grammatisch verfügbar		
11.8.2	Barrierefreie Erstel- lung von Inhalten		
11.8.3	Erhaltung von Barrierefreiheitsinfor- mationen bei Transformation		
11.8.4	Reparaturassistenz		
11.8.5	Vorlagen		
12.2.4	Vom Support bereitge- stellte Dokumentation		

Datum der Erstellung bzw. der letzten Aktualisierung der Erklärung

Diese Erklärung wurde am 16.06.2021 erstellt und zuletzt am 02.07.2021 aktualisiert.

Barrieren melden: Kontakt zu den Feedback Ansprechpartnern

Sie möchten uns bestehende Barrieren mitteilen oder Informationen zur Umsetzung der Barrierefreiheit erfragen? Für Ihr Feedback sowie alle weiteren Informationen sprechen Sie unsere verantwortlichen Kontaktpersonen unter der Telefonnummer 03616600030 oder E-Mailadresse

Barrierefreiheit@frankminushaueis.de

an.

Alternativ können Sie auch unser Online-Formular benutzen:

<https://www.ukt.de/barriereminusmelden>.

Schlichtungsverfahren

Wenn auch nach Ihrem Feedback an den oben genannten Kontakt keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde, können Sie sich an die Schlichtungsstelle nach § 16 BGG wenden. Die Schlichtungsstelle BGG hat die Aufgabe, bei Konflikten zum Thema Barrierefreiheit zwischen Menschen mit Behinderungen und öffentlichen Stellen des Bundes eine außergerichtliche Streitbeilegung zu unterstützen. Das Schlichtungsverfahren ist kostenlos. Es muss kein Rechtsbeistand eingeschaltet werden. Weitere Informationen zum Schlichtungsverfahren und den Möglichkeiten der Antragstellung erhalten Sie unter: www.schlichtungsstelleminusbgg.de.

Direkt kontaktieren können Sie die Schlichtungsstelle BGG unter info@schlichtungsstelleminusbgg.de.